

Sanitair Overzicht 23 woningen Hoge Regt Oost fase 2A Beek en Donk

Bouwnummer 24 t/m 36 vrijstaand + 2[^]1 kap (01-06-2024)



Datum : 2024-06-01

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Badcombinatie**
6. **Aanrechtcombinatie**
7. **Elektrische radiator**
8. **Gevelkraan**
9. **Tapkraan vaat- wasmachine en CV**

1. Toiletcombinatie

Closet

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B OMN-ARC COMBIPACK DF WIT
Artikelnummer	: 8469897
Comm. bestelnr.	: 5684 HR 01
EAN nummer	: 4051202242510
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (hxbxd) 330x370x530mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, zonder spoelrand, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, met closetzitting, softclose, closetzitting wit,



Inbouwreservoir met frame

Rapid SL

Factuuromschrijving	: GROH VRWND RAP-SL WC H113 WB
Artikelnummer	: 4142592
Comm. bestelnr.	: 38539001
EAN nummer	: 4005176863912
Informatie	: Grohe Rapid SL inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1130 - 1330x500x135 - 230mm, oppervlaktebescherming gelakt, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polypropyleen (PP), constructie zelfdragend, geschikt voor gipsplaten, geschikt voor sanitair installatie,



Bedieningspaneel closet/urinoir

Arena, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH ARENA/C BEDPAN WC VR MCHR
Artikelnummer	: 2085099
Comm. bestelnr.	: 38844P00
EAN nummer	: 4005176875687
Informatie	: Grohe Arena Cosmopolitan bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, chroom, (bxhxl) 156x10x197mm, bediening tweeknops, geschikt voor planchetbediening, geschikt voor urinoir, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, waterbesparend, type bekrachtiging pneumatisch



2. Fonteincombinatie

Wastafel / Fontein



Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	:	4195605
Comm. bestelnr.	:	4373 36 01
EAN nummer	:	4051202483791
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 260x140mm, kraangat rechts, breedte/diameter 360mm, hangend, rechthoekig, 1 kraangat, overloop, kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 waskommen, afzetplateau rechts



Afvoerplug (overloop combinatie)



Factuuromschrijving	:	HAGR AFVOERPLUG 50001000
Artikelnummer	:	6766117
Comm. bestelnr.	:	50001000
EAN nummer	:	4011097146867
Informatie	:	Hansgrohe afvoerplug (overloop combinatie), bovendeel chroom, nom. diameter uitlaat 1.1/4" (32), bodemdeel messing, bovendeel roestvaststaal (RVS), pop-up model, uitvoering universeel, flensmaat 61mm, geschikt voor wastafel, met afvoerstop, volledig sluitend, push-open plug



P-, S-, beker sifon



Factuuromschrijving	:	GEB SIFON 5/4X32 CHR00M
Artikelnummer	:	3068137
Artikelcode leverancier	:	151.034.21.1
EAN nummer	:	4025416706328
Informatie	:	Geberit p-, s-, beker sifon, overig, chroom, bekersiston, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), aansluiting sifon-afvoerplug wartelmoer, uitwendige buisdiameter afvoer 40mm, aansluiting afvoer overig,



2. Fonteincombinatie

Fonteinkraan

Eurostyle, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH EUROST/C TOILETKRAAN
Artikelnummer	: 2435073
Comm. bestelnr.	: 23039002
EAN nummer	: 4005176886881
Informatie	: Grohe Eurostyle Cosmopolitan fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 93mm, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, afsluitmechanisme bovendeeel keramisch, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met rozetten, uitvoering uitloop vast,



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 12X10MM KNEL
Artikelnummer	: 723155
Comm. bestelnr.	: 05 039 06 99
EAN nummer	: 4021163106275
Informatie	: Schell Comfort wastafelhoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 12mm, maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer knelring, afgaande aansluiting knelring, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop



3. Wastafelcombinatie

Wastafel / Fontein



Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W
Artikelnummer	:	9524550
Comm. bestelnr.	:	4188 60 01
EAN nummer	:	4051202342548
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel, keramiek, wit, (dxh) 470x180mm, kraangat midden, breedte/diameter 600mm, hangend, rechthoekig, 1 gat + 2 doorsl. gaten kraangaten, overloop, geschikt voor sifonkap, kwaliteitsklasse overig, geschikt voor zuil, 1 afvoerpunten, 1 gebruiksplaatsen, 1 kommen,



Afvoerplug (overloop combinatie)



Factuuromschrijving	:	HAGR AFVOERPLUG 50001000
Artikelnummer	:	6766117
Comm. bestelnr.	:	50001000
EAN nummer	:	4011097146867
Informatie	:	Hansgrohe afvoerplug (overloop combinatie), bovendeel chroom, nom. diameter uitlaat 1.1/4" (32), bodemdeel messing, bovendeel roestvaststaal (RVS), pop-up model, uitvoering universeel, flensmaat 61mm, geschikt voor wastafel, met afvoerstop, volledig sluitend, push-open plug



Wastafelmengkraan (opbouw)



Eurosmart, ES

Factuuromschrijving	:	GROH EUROSM WSTMKR S M GBODY28
Artikelnummer	:	3134212
Artikelcode leverancier	:	2339530E
EAN nummer	:	4005176613357
Informatie	:	Grohe Eurosmart ES wastafelmengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan overig, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met waste-inrichting, uitvoering uitloop overig,



3. Wastafelcombinatie

P-, S-, beker sifon

GEBERIT

Factuuromschrijving	:	GEB SIFON 5/4X32 CHR00M
Artikelnummer	:	3068137
Artikelcode leverancier	:	151.034.21.1
EAN nummer	:	4025416706328
Informatie	:	Geberit p-, s-, beker sifon, overig, chroom, bekersiston, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), aansluiting sifon-afvoerplug wartelmoer, uitwendige buisdiameter afvoer 40mm, aansluiting afvoer overig,



Stopkraan voor sanitaire toestellen

SCHELL

Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 12X10MM KNEL
Artikelnummer	:	723155
Comm. bestelnr.	:	05 039 06 99
EAN nummer	:	4021163106275
Informatie	:	Schell Comfort wastafelhoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 12mm, maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer knelring, afgaande aansluiting knelring, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop



Spiegel

SWALLOW Van-Cobalen
Class Solutions

Standaard

Factuuromschrijving	:	SWAL SPIEGEL STAND 80X60
Artikelnummer	:	725077
Artikelcode leverancier	:	80X60
EAN nummer	:	8712046250944
Informatie	:	Swallow Standaard wandspiegel, (bxh) 800x600mm, rechthoekig, uitvoering glas helder, dikte 5mm



3. Wastafelcombinatie

Spiegelklem

SILKLINE

Factuuromschrijving : SILK VERD.BEV.TOT 0,8M COMPL.
Artikelnummer : **3731304**
Artikelcode leverancier : 800175
EAN nummer : 8717154521979
Informatie : Silcline spiegelklem tot 0.8m2, overig, vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal



4. Douche combinatie

Douche goot

Multi, Inbouwdeel

Factuuromschrijving	: EASY DCHEGOOT MULTI INBDL 70
Artikelnummer	: 8908352
Artikelcode leverancier	: EDMIPR700
EAN nummer	: 8718858630622
Informatie	: Easydrain Multi Inbouwdeel douche goot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, inbouwdiepte 79mm, rooster roestvaststaal (RVS), rechthoekig, verbrede afdichtingsflens, vorm roosterperforatie overig, rooster overig, geschikt voor waterdichte ondervloer,

Easy Drain®



Rooster voor douche goot

Multi, Fixt-1

Factuuromschrijving	: EASY RSTR/B FIXT-1 700EN
Artikelnummer	: 3840238
Comm. bestelnr.	: EDF700
EAN nummer	: 8717853061608
Informatie	: Easydrain Multi Fixt-1 rooster voor douche goot, (bxhxl) 98x20x700mm, rooster roestvaststaal (RVS), vorm roosterperforatie rechthoek, afsluitbaar, glansgraad mat, rooster roestvaststaal (RVS), kwaliteitsklasse RVS 316 (1.4401), dikte rooster 1.2mm, oppervlaktebehandeling rooster geen (onbehandeld),

Easy Drain®



Douchemengkraan (opbouw)

Grohtherm 1000

Factuuromschrijving	: GROH 1000 COMFSET HOH150 M/KOP
Artikelnummer	: 3504386
Artikelcode leverancier	: 34820004
EAN nummer	: 4005176698583
Informatie	: Grohe Grohtherm 1000 douchemengkraan (opbouw)

GROHE



4. Douchecombinatie

Inloopdouche

Lunes, H

Factuuromschrijving	: NOVL LUNES H90 HELD/MATCHR
Artikelnummer	: 4842217
Artikelcode leverancier	: LUNESH90-1B
EAN nummer	: 8013232861211
Informatie	: Novellini Lunes H inloopdouche, grootste breedte 885mm, kleinste breedte 870mm, wandhoogte 1950mm, wanden veiligheidsglas, profiel profielarm, profiel aluminium, profiel chroom, profielglans mat, antikalkbehandeling, geschikt voor montage op douchebak, geschikt voor montage op tegelvloer,



5. Badcombinatie

Ligbad

Omnia Architectura

Factuuromschrijving	: VBW OMNIA ARCH.BAD 180X80 WIT
Artikelnummer	: 3504917
Comm. bestelnr.	: BA180ARA2V-01
EAN nummer	: 4047289141945
Informatie	: Villeroy & Boch Omnia Architectura ligbad, kunststof, wit, (lxbxh) 1800x800x525mm, rechthoekig, plaats afvoergat midden, badpanelen optioneel, bodemlengte (lig-lengte) 1200mm, met overloop, aantal personen 2, handgreepboring optioneel, inhoud 235L, opstellingswijze universeel,



Badafvoercombinatie

Flexaplust

Factuuromschrijving	: HAGR BADOVERL FLEXA 58141180
Artikelnummer	: 6767495
Comm. bestelnr.	: 58141180
EAN nummer	: 4011097233574
Informatie	: Hansgrohe Flexaplust badafvoercombinatie, kunststof, toepassing bad, met afvoerplug, met waste-inrichting, diameter afvoerplug 1.1/2", met sifon(s), aansluiting afvoer knelring, afv.plug(gen) geschikt voor stop, uitwendige buisdiameter afvoer 40mm, verstelbare hoogte, groot model

hansgrohe



Knop/danser badafvoer

Flexaplust S

Factuuromschrijving	: HAGR FLEXAPLUS S KLEURSET CHR
Artikelnummer	: 3045846
Comm. bestelnr.	: 58186000
EAN nummer	: 4011097440347
Informatie	: Hansgrohe Flexaplust S knop/danser badafvoer, chroom, samenstelling knop+danser

hansgrohe



5. Badcombinatie

Badmengkraan (opbouw)

Eurosmart

Factuuromschrijving	:	GROH EUROSMT BADMKR +DCHSET
Artikelnummer	:	3134219
Artikelcode leverancier	:	33302003
EAN nummer	:	4005176613470
Informatie	:	Grohe Eurosmart badmengkraan (opbouw)



6. Aanrechtcombinatie

Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 12X10MM KNEL
Artikelnummer	:	723155
Comm. bestelnr.	:	05 039 06 99
EAN nummer	:	4021163106275
Informatie	:	Schell Comfort wastafelhoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 12mm, maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer knelring, afgaande aansluiting knelring, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop



7. Elektrische radiator

Radiator (elektrisch)



Flores E

Factuuromschrijving	: RADS FLORES 500X862 EL
Artikelnummer	: 4235751
Comm. bestelnr.	: FLED0508EL
EAN nummer	: 6438371543811
Informatie	: Radson Flores E radiator (elektrisch) standaard, wit, (hxb) 862x500mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 500W, met tijdschakelklok, beschermingsgraad (IP) IP44, vorstbeveiligingsschakeling, met aanwezigheidsmelder, montagerichting verticaal, olie-/vloeistof gevuld, programmeerbaar,
Eigen opmerking	: Definitieve afmeting door installateur nader te bepalen



8. Gevelkraan

Buitenkraan



Frosti

Factuuromschrijving	:	KMPR GEVLPLCMB DN15 3/4 KS 492
Artikelnummer	:	8876741
Comm. bestelnr.	:	K577.02
EAN nummer	:	0
Informatie	:	Kemper Frosti buitenkraan, brons, muurdikte 150 - 492mm, muurdoorvoerdiameter 15mm, maat aansluiting aanvoer 15mm, aansluiting aanvoer buitendraad, kraanmondstuk met slangwartel, maat draadaansluiting uitloop (inch 3/4", bediening sleutel, oppervlaktebescherming verchroomd, met gevelplaat,



9. Tapkraan vaat- wasmachine en CV

Tapkraan

RAMINEX

Factuuromschrijving	: RAM BELKR 1/2 KNOP ZW +KEERKL
Artikelnummer	: 1599448
Artikelcode leverancier	: 11001
EAN nummer	: 8717154520187
Informatie	: Raminex tapkraan, chroom, voorsprong uitloop 51mm, maat aansluiting aanvoer 1/2", met keerklep, met beluchter, wand, met greep, kraanmondstuk buitendraad, maat aansluiting slangwartel 3/4", KIWA-keur, afsluitmechanisme overig, kraan messing, uitvoering greep knop zwart, bediening hand, met uitloop,

