

*** Offerte ***

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Bouwbedrijf Baten B.V.
Industrieterrein Spaarpot 21
5667 KV GELDROP

Referentienummer: 257834
Datum offerte: 3 april 2024
Datum afdruk: 11 april 2024
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040 28 56 039
Email-adres: info@batenbouw.nl
Versienr. referentie: 1

Afleveradres:
14181_2 - De Hoge Regt Oost fase 2
type F+ G - kavel 34 + 35






Keukenmeubelen




Uitvoering: **A, Motivo Concept130 UNO**
Fronttype: melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
Frontkleur 1: grafiet (101)
Frontcombinatie: UNO-GL grafiet melaminehars bekleed (T531)
Korpuscombinatie: grafiet/kristalwit/grafiet (4376)
Kleur buitenzijde korpus: grafiet (376)
Kleur binnenzijde korpus: kristalwit (77)
Kleur kopse kant korpus: grafiet (376)
Uitvoering plint: kunststof (KU)
Kleur plint: grafiet (376)
Uitvoering zijwand: kunststof (KU)
Kleur zijwand: grafiet (376)
Type lade: Metro Line R platina (131)
Antislip-mat: zonder antislip-mat (0)
Kleur keellijst: mat grafiet (376)
Snapsluiting (push-to-open): zonder snapsluiting (0)
Keellijst - verlichtingprofiel: zonder keellijst - verlichtingprofiel (N)
Werkbladhoogte: 91 cm
Plinthoogte: 17 cm

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	VHP5201	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 2013 x 560 mm	L	201.3	10	1
2	VGL6020136	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Bosch CMA583MS0, Bosch KIR21NSE0 (deur: SD)	L	201.3	60	1
3	VUK907162	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen Bestemd voor apparaat: Bosch PIE645BB5E		71.5	90	1
.1	BU9056	A Bestekindeling				1
4	VU607160	A Onderkast met deur en 2 legplanken	R	71.5	60	1

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
5	VUP57161	A Onderkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 715 x 560 mm	R	71.5	10	1
6	WB169671	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 894 mm		88.5	1.6	1
7	VDL607182	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Bosch SMV2ITX17N		71.5	59.6	1
8	VUS607103	A Spoelkast met deur	R	71.5	60	1
9	WB169671	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 894 mm		88.5	1.6	1
10	RW54	A Rugwandbekleding t.b.v. onderkast Afmetingen: 1200 x 885 x 16 mm		88.5	120	1
11	SO1.20	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 3600 x 170 x 16 mm		17	360	1

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
PIE645BB5E 	Bosch	Inductiekookplaat Serie 4 met 4 zones, powerBoost-functie alle zones, touchControl, reStart, timer met uitschakelfunctie, quickStart functie, elektronische besturing met 17 standen en rvs rand. * Aansluitwaarde 7.4 kW *	Zwart	1	
DWB96BC50 	Bosch	Wandafzuigkap Serie 2 met 3 standen, blok-design, capaciteit 619 m3/h, geluidsniveau 57 dB(A), druktoets bediening en 2 x 1.5 W LED verlichting. * Aansluitwaarde 220 Watt *	Inox	1	
DWZ1DX114 	Bosch	CleanAir starterset voor kringloopwerking		1	
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KIR21NSE0 	Bosch	Integreerbare koelkast Serie 2 met multiBox XXL, inhoud 136 liter, elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie, EcoAirflow, superKoelen en LED verlichting.		1	
CMA583MS0 	Bosch	Multifunctionele oven met magnetronfunctie Serie 4, inhoud 44 liter, 5 magnetronstanden, snel voorverwarmen, autoPilot15, 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie en LED verlichting. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Inox	1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
SMV2ITX17N 	Bosch	Volledig integreerbare vaatwasmachine Serie 2 met 5 programma's, 4 speciale functie, capaciteit 12 standaard-couverts, machine Care, doseerAssistent, infoLight, elektronische starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur, aquaStop, geluidsniveau 50 dB(A) en Home Connect. * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
SOKKEL 1150347142 	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1 1	
250383 	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Topline multiplex werkblad 25 mm
Randafwerking: ABS25
Kleur: 5026T

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 156 cm x 60 cm	156		
1	Lengte 123.6 cm x 90 cm	123.6		
1.3	Verandering bladdiepte	KO 90		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeeppomp	KRG		
3.7	Extra randafwerking ABS	RAFABS		
1	RVS vlakbouwspoeibak	DE0040-VI-X		

Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	4.35	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 7.260,00

Inbegrepen btw 21% € 1.260,00

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl




Project: 14181_2 - De Hoge Regt Oost fase 2

Ontwerp: Type F+G - kavel 34 + 35

Datum: 11/4/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND




Project: 14181_2 - De Hoge Regt Oost fase 2

Ontwerp: Type F+G - kavel 34 + 35

Datum: 11/4/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND





Project: 14181_2 - De Hoge Regt Oost fase 2

Ontwerp: Type F+G - kavel 34 + 35

Datum: 11/4/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Project: 14181_2 - De Hoge Regt Oost fase 2

Ontwerp: Type F+G - kavel 34 + 35

Datum: 11/4/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

